さつまふぢヤ西洋ノ Daphne Mezereum L. ナドニ就テ見レバアタリマヘノコトデアル

◉節裂果ノ例トシテ下山、柴田兩先生ノ藥用植物學ニハまだいこんノ果實ノ圖ガ示シテアル然シ實際我ガはまだいこんノ果實ニハコンナ明瞭ナモノノナイコトハ本邦植物ノ生態ニ通ジタ人ハ何レモ同樣ニ感ズルデアラウ此ノ事ニ關シ牧野先生ハ其書ノハ西洋ノはまだいこん (Raphanus Raphanistrum L.) デアラウト言ハレテ居タ然シ本邦ニ自生ガナイタメ之ヲ實見スルコトガ出來ナカッタガ最近其實物ガ橫濱デ見付カッタノデ明瞭トナッタ、コノモノハ本邦產ノト異リ果實ノ直徑短カク且花色ハ雲鬢ノ如ク黃色デアル、橫濱デハ砂地デナク荒蕪地ニアル其發見者木村君代氏ノ好意ヲ謝スル【牧野云フ】私ハ之レヲ西洋野だいこんト稱スルコトニシタ是レハ海邊デナクきび畑ナドニ生ズルカラデアル

因ニ言フ橫濱ノ山手、山下町ノ震災後ノ空地ニハ外來植物ノ出現多ク時ニ珍妙ナモノニ出合フ場合ガ多イ、余ハ先日モ數時間デ澤山ノ種類ヲ見出シ得タ其中ニハ目下詮議中デ恐ラク近イ將來ニハ判リサウニモナイモノガ多イガ內ニ Rubus fruticosus L., Lappula echinata GILIBERT., Potentilla sp. ナドモアッタ、サーサー研究家ハ行クベシ〳〵

マタ曾テ橫濱ニ產スルカドウカ判ラナカッタきけまん、いぬむらさき、うらじろあかざナドハ可ナリ廣イ範圍ニ繁殖シ先年大阪附近ニ澤山アッタ北米原產 Aster subulatus MICHX. (はゝさぎく一名あれちしをん) モポツポツヤッテ來テ居ル、マタ牧野先生ガ本誌三ノ八ノ歐文欄ニ Erigeron musashensis (おほあれちのぎく) トシテ命名發表サレタモノハ近年非常ニ多クナッタ其他ニ就テハ何レマタ更メテ報告スル豫定デアル

○しろつめくさノ花

久內淸孝

しろつめくさノ花序ハ何ント云ッタラヨカラウ、恐ラク有柄ノ花ガ頭狀ニ集ッタモノデ擬頭狀花トデモ云ヘ樣、

シカシ花ガ全部咲キ揃ッタ時ニヨク見ルト短縮シタ花軸ヲ有シ其長サ五「ミリ」ニ達シ其側軸ニハ有柄花ガ密生シテ居ル從テ總狀花ガ極端ニ短縮シタモノトモ見ラレル、然シソレハ「ノルマール」ノモノヽ場合ノコトデアルガ多クノしろつめくさノ中ニハ茲ニ掲出シタ圖ノ様ナモノモアル、コレハ友人塚本藥學士ノ贈與ニカヽルモノデアルガ圖デモ判ル通リ二段ニ咲イテヰル、最下ノモノハ數花ガ花莖ノ一部ニ輪生シ更ニ其ノ頂キニ通常ノモノガアルコノ畸形學的解釋ニ就テハ余ハ何等知ル所ナシ然シ常識的ニ言ヘバ花莖ノ頂キニ花ガ著生シ夫レカラ某々ノ事情ノ下ニ花軸ガ急速ノ生長ヲ遂ゲ最下部ノ花ヲ置キ去リニシテ行ッタモノデアラウ勿論コンナコトハ輕々ニハ言フベキコトデハナイガ假リニ右ノ様ニ考ヘテ見タ、若シしろつめくさノ花ガさくらさう科ノくりんさうノ様ナ咲キ方ヲスルモノナラ斯クノ如キコトハ當然デアルガ余ハ其咲キ方ガ前陳ノ様ニ總狀花序ノ短縮ト見ルカラ如上ノ解釋ヲ下シテ見タノデアル、マタカヽル例ガ他ノ同様ノ花、例ヘバあかつめくさノ様ナモノニアルノデハナイカト考ヘ色々野外視察ヲ行ッテ見タガ本年ハ遂ニ見付カラナカッタ



しろつめくさ (Trifolium repens L.)

○ひめかぎいちご尚東京ニ産スル

久內清孝